

# AS-Fertigaragen & Carports



Wartungsfreie Überdachungen zur individuellen Wohnbildgestaltung

## Standardprogramm Fertiggaragen & Carports

(Sondermaße, -anordnungen, -ausstattungen bitte anfragen)

### Fertigaragen - Flachdach - Einzel- & Anbaueinheiten

Tiefen:									
2,76 m	2,97 m	3,38 m	5,03 m	5,24 m	5,44 m	5,86 m	6,89 m	7,93 m	8,96 m
Breiten:									
2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m
2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m
3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m
3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m
			4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Höhen nur in 2,16 und 2,34 m			Höhen in 2,16, 2,34, 2,51 oder 2,71 m						

### Fertigaragen - Flachdach - Doppeleinheiten mit Großtor

Tiefen:					
5,44 m	5,86 m	I	6,89 m	7,93 m	I 8,96 m
Breiten:					
5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m
5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m
Höhen nur in 2,51 m					

### Fertigaragen - Satteldach 26Grad

Garagentyp	Breiten:	Tiefen:	Wandhöhen:	Firsthöhen:	Giebelanordnung	Tor pro Einheit
Einzelgarage	2,76 m	5,52 m	2,12 m	2,97 m	über Tor	1
		5,94 m	2,30 m	3,02 m		
	7,04 m					
	8,08 m					
2,97 m	9,11 m					
	5,52 m	5,52 m	2,12 m	3,47 m	Tor- od. Seitenwand	2
		5,94 m	5,94 m	2,30 m		
5,94 m	5,94 m	2,30 m	3,75 m			
Anbaugarage	2,76 m	5,52 m	2,12 m	2,79 m	über Seitenwand	1
		5,94 m	2,30 m	2,97 m		
	2,97 m	5,94 m	2,30 m	3,02 m		
Doppelgarage	5,94 m	7,04 m	2,30 m	3,75 m	über Tor	2
		8,08 m				
		9,11 m				
Großgarage	5,52 m	5,52 m	2,47 m	3,82 m	über Tor	1
		5,94 m				
		7,04 m				
Garage/Carport	5,52 m	5,52 m	2,12 m	3,47 m	Tor- od. Seitenwand	1 Tor/3 Stützen
		5,94 m	5,94 m	2,30 m		
Garage/Carport	5,94 m	5,94 m	2,30 m	3,75 m	über Tor	1 Tor/3 Stützen
		7,04 m				1 Tor/4 Stützen
		8,08 m				
		9,11 m				

# AS-Fertigaragen & Carports

Wartungsfreie Überdachungen zur individuellen Wohnbildgestaltung

## Standardprogramm Fertiggaragen & Carports

(Sondermaße, -anordnungen, -ausstattungen bitte anfragen)

### Carports - Flachdach - Einzel- & Anbaueinheiten

Tiefen:						
5,03 m	5,24 m	5,44 m	5,86 m	6,89 m	7,93 m	8,96 m
Breiten:						
2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m
2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m
3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m
3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m
4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Höhen in 2,16, oder 2,34 m						
Die Carports können auch an Fertiggaragen gleicher Höhe als Anbaueinheit verwendet werden						

### Carports - Flachdach - Doppeleinheiten ohne Mittelstützen

Tiefen:								
5,03 m	I	5,24 m	5,44 m	5,86 m	I	6,89 m	7,93 m	8,96 m
Breiten:								
5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m
5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m
Höhen nur in 2,51 m								

### Carports - Flachdach - mit Gerätehauseinbau

Tiefen:			
6,89 m	7,93 m	I	8,96 m
Breiten:			
5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m
5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m
Höhen in 2,16 oder 2,34 m			
Der Gerätehauseinbau hat eine Tiefe von 2,07 m und ist mit 1-flügeliger Drehtür ausgestattet			

### Gerätehäuser - Flachdach

Tiefen:				
1,10 m	1,72 m	1,93 m	2,55 m	2,76 m
Breiten:				
	1,72 m	1,72 m	1,72 m	1,72 m
1,93 m	1,93 m	1,93 m	1,93 m	1,93 m
	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m
2,97 m				
Höhen nur in 2,08 m				
Die Gerätehäuser sind mit 1-flügeliger Drehtür ausgestattet (gegen Mehrpreis ab Tiefe 1,72 m auch mit 2-flügeliger Drehtür lieferbar)				

# AS-Fertigaragen & Carports



Wartungsfreie Überdachungssysteme zur individuellen Wohnbildgestaltung  
Durchfahrtsmaße:

Korpus höhen	Korpusbreiten:													
	2,55 m	I	2,76 m	I	2,97 m	I	3,17 m	3,38 m	I	4,00	1	5,45 m	I	5,86 m
Schwingtore Fertigaragen pro Einheit														
2,16 ni	2,10x1,84 m		2,35x1,84 m		2,55x1,84 m		2,60x1,84 m		2,80x1,84 m		2,80x1,84 m			
2,34 ni	2,10x2,02 m		2,35x2,02 m		2,55x2,02 m		2,60x2,02 m		2,80x2,02 m		2,80x2,02 m			
2,51 m					2,55x2,15 m									
2,72 m					2,55x2,40 m									
Sektionaltore Fertigaragen pro Einheit														
2,16 ni	2,17x1,82 m		2,37x1,82 m		2,58x1,82 m		2,70x1,82 m		2,90x1,82 m		2,90x1,82 m			
2,34 m	2,17x2,00 m		2,37x2,00 m		2,58x2,00 m		2,70x2,00 m		2,90x2,00 m		2,90x2,00 m			
2,51 m	2,17x2,16 m		2,37x2,16 m		2,58x2,16 m		2,70x2,16 m		2,90x2,16 m		2,90x2,16 m		4,95x2,07 m	4,94x2,07 m
2,72 m	2,17x2,57 m		2,37x2,37 m		2,58x2,37 m		2,70x2,37 m		2,90x2,37 m		2,90x2,37 m			
Satteldachausführung: Lichte Durchfahrtshöhe abzüglich 25 mm														
Carports pro Einheit:														
2,16 m	2,32x1,94 m		2,53x1,94 m		2,74x1,94 m		2,94x1,94 m		3,15x1,94 m		3,77x1,94 m			
2,34 m	2,32x2,12 m		2,53x2,12 m		2,74x2,12 m		2,94x2,12 m		3,15x2,12 m		3,77x2,12 m			
2,51 m	2,32x2,29 m		2,53x2,29 m		2,74x2,29 m		2,94x2,29 m		3,15x2,29 m		3,77x2,29 m		5,22x2,06 m	5,63x2,06 m
2,72 m	2,32x2,49 m		2,53x2,49 m		2,74x2,49 m		2,94x2,49 m		3,15x2,49 m		3,77x2,49 m			

## Ausstattung/Zubehör/Service

Beschreibung	Flachdachgaragen	Satteldachgaragen	Gerätehäuser	Carports
Glattoptik statt Strukturwandoptik	•/./v"	///	✓	
Anbaueinheit mit Zwischenwand statt Unterzug	•/./v"	///	VV./	
Verkleidung Zwischenwandbinder		✓✓✓		
Pfannendachoptik statt Trapezeindeckung		///		
Wände außen mit Kunststoffspritzputz (8 Farbtöne zur Wahl)	•/./v"	///	VV./	
Innenwandbeschichtung	•/./v"	///	VV./	
Carportstützen höhenverstellbar				✓✓✓
Carportstützen nach RAL beschichtet				✓✓✓
Werkseitige Antikondensatbeschichtung Dachunterseite	•/./v"		VV./	✓✓✓
Schneelasterhöhung über 125 kg/qm	✓		✓	
Dachbegrünung (abhängig von Schneelastzone)	././v?		VV./	v
Dachblenden nach RAL beschichtet	✓✓✓		✓✓✓	///v
Nebentür, einflügelig, li. Maß 0,94 x 1,80 bzw. 1,98 m	✓✓✓	VVV	V//	
Nebentür, zweiflügelig, li. Maß 1,76 x 1,80 bzw. 1,98 m	✓✓✓	VVV	✓✓✓	
Fenster mit Glasscheibe u. Dreh-Kippbeschlag, ca. 0,80 x 0,60 m	✓✓✓	VVV	V/./"	
Schutzgitter für Fenster	✓✓✓	VVV	V//	
Dachrinne mit Fallrohr, Kunststoff, grau, braun oder weiß	✓✓✓	v"/v"	VV./	✓✓✓
Dachgefälle nach vorn mit vorderer, verdeckter Dachrinne	✓✓✓		VV./	✓✓✓
Garagenvordach, ca. 70 cm über Tor	✓✓✓		VV./	
Rückwandattika zusätzlich	•/./v"		VV./	✓✓✓
Quertrennwand zur Abtrennung eines Geräteraumes	././v?			
Schwingtormotiv Stahlkassette bzw. Stahlsicke waagrecht	✓✓✓	v"/v"		
Schwingtormotiv Stahlsicke Fischgrät bzw. Stahlpaneele senkrecht	✓✓✓	✓✓✓		
Sektionaltor ISO, Großsicke statt waagerechte Sicke	././v"	v"/v"		
Sektionaltor ISO, Großlamelle bzw. Kassette	✓✓✓	VVV		
Rückwandtor als Schwing- oder Sektionaltor	✓✓✓	VVV		
Torlackierung nach RAL (Schwing- und Sektionaltore)	✓✓✓	VVV		
Elektroantrieb mit Fernsteuerung für Schwing-/Sektionaltore	✓✓✓	VVV		
Innenraumsystem speziell auf Garagenkonstruktion abgestimmt	✓	VVV	V//	
Montage einschließlich Entladung vor Ort	././v?	VVV	VV./	/V...?
✓✓✓, für alle Größen verfügbar				
./ = nur eingeschränkt verfügbar				